



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/10358-11/2019.

Tárgy: **UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Hajdúhadház) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. A **UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,

valamint

veszélyes hulladékok
gyűjtésére és kereskedelmére,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KSH azonosító: 12517613-4677-113-09

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.

KÜJ: 100566435

Telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. (Mezőcsát, 1149 hrsz.)

KTJ: 101873902

Telepengedély –

nyilvántartási száma: 16/2017. (Kiadmányozó: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője); A határozat száma: 12750-1/2017.

Környezetvédelmi engedély: BO-08/KT/11243-6/2017., illetve BO-08/KT/07007-6/2019. számú határozatokkal módosított, 13600-17/2009. számú határozat (Kiadmányozó: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranolás)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

Területi hatálya az engedélyes 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	200	200	200
02 01 10	fémhulladék	500	500	500

07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyag	200	200	200
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszerezéséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	200	200	200
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék			
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	100	100	-
10 03 16	főzőkék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	1 000	1 000	100
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék			
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	500	500	100
10 05 04	egyéb részecskék és por	100	100	-
10 05 11	főzőkék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	1 000	1 000	100
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék			
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	500	500	100
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főzőkék	500	500	100
10 06 04	egyéb részecskék és por	100	100	-
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék			
10 08 04	szilárd részecskék és por	100	100	-
10 08 09	egyéb salakok	100	100	100
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék			
10 10 03	kemence salak	500	500	100
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	100	100	200
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
11 05 01	kemény cink	500	500	500
11 05 02	cinkhamu	500	500	-
11 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (tűzihorganyzási eljárások hulladékaival, amelyek fémet tartalmaznak, pl. cink tartalmú hulladékok)	500	500	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	6 000	6 000	5 000
12 01 02	vasfém részek és por	1 000	1 000	1 000

12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1 000	1 000	1 000
12 01 04	nemvas fém részek és por	1 000	1 000	1 000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	50	50	50
12 01 13	hegesztési hulladék	500	500	500
12 01 99	közelebről meg nem határozott hulladék (olyan gyártási folyamatokból származó hulladék, amiben műanyag ill. gumi komponens is van, de meghatározó komponensük fém)	3 000	3 000	3 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	2 000	2 000	2 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500	500	500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100	100	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	400	400	400
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10	10	10
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	10	10	100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	10	10	20
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	50	50	-
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	6 000	6 000	6 000
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	100	100	50
16 01 17	vasfémek	5 500	5 500	5 500
16 01 18	nemvas fémek	1 500	1 500	1 500
16 01 19	műanyagok	50	50	50
16 01 20	üveg	50	50	-
16 01 22	közelebről meg nem határozott alkatrészek	150	150	150
16 01 99	közelebről meg nem határozott hulladék (a gépjárművekből származó fémhulladékok, melyekben műanyag ill. gumi komponens is van)	50	50	-
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejteztet berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	3 000	3 000	1 000
16 02 16	kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	3 000	3 000	1 000
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek			
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	20	20	-
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	20	20	-
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	20	20	-
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	20	20	-
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	100	100	100

16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	100	100	100
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	50	50	50
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 02	üveg	30	30	-
17 02 03	műanyag	500	500	500
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	7 000	7 000	7 000
17 04 02	aluminium	12 000	12 000	12 000
17 04 03	ólom	500	500	500
17 04 04	cink	600	600	600
17 04 05	vas és acél	120 000	120 000	120 000
17 04 06	ón	500	500	500
17 04 07	fémkeverék	5 000	5 000	5 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 200	1 200	1 200
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	9 000	9 000	9 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	500	500	500
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	500	500	500
19 12 02	fém vas	15 000	15 000	15 000
19 12 03	nemvas fémek	1 500	1 500	1 500
19 12 04	műanyag és gumi	200	200	200
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	500	500	500
20 01 02	üveg	100	100	100
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	100	100	-
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	3 000	3 000	2 000
20 01 39	műanyagok	50	50	50
20 01 40	fémek	1 500	1 500	1 500

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **221 840 t/év.**

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **221 840 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 183.000 t/év (732 t/nap).**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **210 830 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 183.000 t/év (732 t/nap).**

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 06	elemek és akkumulátorok
16 06 01*	ólomakkumulátorok

A **kereskedelmi** célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200 t/év.**

A **gyűjtőként** átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok (ólomakkumulátorok) gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 12750-1/2017. számú határozatában 16/2017. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – önálló, végleges engedély birtokában – az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, kézi mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

- vasfémek: egységes és egybefüggő betonozott (6 000 m²), illetve zúzottkővel burkolt (500 m²) tárolóterületen, valamint fémkonténerekben;
- nemvasfém hulladékok: fémkonténerekben;
- színesfém hulladékok: 247,5 m² alapterületű, fedett, betonozott padozatú raktárépületben;
- műanyag, papír, fa, textil, üveg és egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő betonozott (200 m²), illetve zúzottkővel burkolt (500 m²) tárolóterületen, valamint fémkonténerekben;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai: a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott (betonozott) részén, fémkonténerekben, illetve raktárépületben;
- hulladékká vált gépjármű: egységes és egybefüggő betonozott (1 000 m²) tárolóterületen;
- elemek és akkumulátorok: 15 m² alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhely), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben pl.: duplafalu, saválló műanyag ládáknak.

A hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/10619-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- kézi/gépi válogatás, melynek eredményeképpen szennyeződéstől megtisztított, méret, anyag szerint kiválogatott hulladékfrakciók keletkeznek;
- azon hulladékok, melyek további előkezelést (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás) igényelnek, mechanikus eszközökkel (hidraulikus aligátor olló, korongos gyorsvágó, plazmavágó, lángvágó) történő darabolása;
- lemez, illetve vékony falvastagságú anyagok bálázása;
- azon hulladékok, amelyek más, nem veszélyes anyagot is tartalmaznak (műanyag, üveg, fa) mechanikus szétválasztása: szétszerelése, csavarozása, vágása kézi fűrészsel, hidegvágóval;
- hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása: fő alkatrészekre történő szétszerelése: mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal.

A Társaság engedéllyel rendelkező (regisztrált) autóbontóktól veszi át a 16 01 06 hulladékazonosító kódú nem veszélyes hulladékot. Lakossági átvétel nem történik. A 16 01 06 hulladékazonosító kódú nem veszélyes hulladékok a Kft.-nek történő átadás előtt a regisztrált autóbontó szervezetnél átesnek a bontás külön jogszabályban – a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 13. § (1) és (5) bekezdésének alkalmazásával a Korm. rendelet 2. mellékletének 4. pontjában – meghatározott folyamatán. Ezek elvégzése után kerülnek a nem veszélyes hulladékok (a gépjármű bontott alkatrészei, tartozékai, összetevői) a Kft. telephelyére, további előkezelésre. Bontatlan jármű nem kerül a telephelyre. A Társaság csak azon hulladékokat veszi át, melyek vonatkozásában a regisztrált autóbontók előzőleg elvégezték a szárazrafektetést, valamint fent hivatkozott, a bontókra kötelezően előírt bontási lépéseket.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 2 db bálázó berendezés;
- 1 db ollózó berendezés;
- 3 db targonca;
- 2 db rakodógép;
- hídmérleg, kézi mérleg;
- hidraulikus aligátor olló, korongos gyorsvágó, plazmavágó, lángvágó, egyéb kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett hatánapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok (ólomakkumulátorok) gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Jelen engedély alapján HAK 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékként kizárólag (regisztrált) autóbontóktól származó, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt bontási tevékenységen igazoltan átesett „üres” karosszéria vehető át.

- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal szennyezett fémhulladékok körében ezen engedély alapján csak olyan hulladék vehető át, mely sem a felületén, sem a belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz szennyezőanyagot.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát biztosítani kell.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/10619-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett fémhulladék kizárólag raktárépületen belül, illetve zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
 - Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból, valamint kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
 - vasfémek: **2 000 tonna**;
 - nemvasfém hulladékok: **500 tonna**;
 - színesfémhulladékok: **500 tonna**;
 - műanyag, papír, fa, textil, üveg és egyéb hulladékok: **1 200 tonna**;
 - elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: **295 tonna**;
 - hulladékká vált gépjárművek: **500 tonna**;
 - ólomakkumulátorok: **5 tonna**.
 - Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
 - Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása] végezhetők.
 - A leselejtezett elemek, akkumulátorok megbontása, leürítése tilos!
 - A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. §-ában meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
 - A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
 - Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
 - Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
 - A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
 - A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a

végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtődényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.

- A környezetvédelmi hatóság által, BO-08/KT/3827-3/2018. számon kiadott, zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban szereplő határértékek betartása, a hulladékgazdálkodási tevékenység során folyamatosan kötelező.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni!

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelés hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A vízellátó rendszer fogyasztói/felhasználói pontján (fogyasztói csapon) évente vízminőségvizsgálatot kell végeztetni akkreditált laboratóriummal az alábbi vízminőségi paraméterekre:
 - Organoleptikus paraméterek: *szín, szag, íz, zavarosság, hőmérséklet;*
 - Mikrobiológiai paraméterek: *Escherichia coli, Coliform baktériumok, Telepszám 22 °C, Enterococcusok;*
 - Vízkémiai azonosító paraméterek: *pH, vezetőképesség, lúgosság, keménység;*
 - Vízkémiai szennyezést jelző paraméterek: *permanganát index (KOIps), ammónium, nitrit, nitrát, klorid, vas, mangán;*

- Fertőtlenítéssel összefüggő paraméterek: *klór alapú fertőtlenítőszer használata esetén a szabad és kötött klór vizsgálata javasolt, Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer esetén a klorit paraméter vizsgálata javasolt.*
 - A tevékenység végzése során gondoskodni kell a kémiai biztonságról szóló jogszabályi előírások betartásáról.
 - A hulladékgyűjtő- és szállító gépjármű, berendezés és más eszköz tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvizet egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint végzett előtisztítást követően közcsontrnába kell elvezetni.
 - A tevékenységet olyan mennyiségben és ütemezésben kell végezni, hogy a veszélyes hulladék közegészségügyi szempontból biztonságos gyűjtése megvalósuljon. A hulladékot távol kell tartani olyan körülményektől és anyagoktól, amelyek hatására az egészségre káros bomlástermékek, reakciótermékek keletkezhetnek.
 - A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/10809-1/2019. ált számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
 - A telephely rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható, a konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
 - A veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – zárt, fedett helyen, kármentővel ellátott konténerekben kell tárolni.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
 - A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított medencében kell gyűjteni, igény szerinti elszállítatásáról és engedélyezett helyen történő leürítéséről gondoskodni kell. A szállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

- A telephely vízellátása biztosító fűrt kút vízjogi engedélyezettségét folyamatosan biztosítani kell.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezthasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2019. év november hónapban.
1. A hulladékgazdálkodási engedély **2024. november 30-ig** hatályos.
 2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
 3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
 4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.
- V. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint benyújtható fellebbezésnek van helye.
- A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 220 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezés hiányában a határozat, a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51., KÜJ: 100566435, telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58., KTJ: 101873902) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2019. év november hó 19. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 440 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni kívánt hulladékok megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- az engedélyes 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díj-köteles és az ügyfél ezen eljárási költséget maradéktalanul nem előlegezte meg a hatóság részére.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja kimondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Megállapítottam továbbá, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben, és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek

a) nem felel meg, vagy

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2019. év november hó 20. napján kelt, BO-08/KT/10358-5/2019. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e, illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő, továbbá mivel hiánypótlás kiírására volt szükség – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2019. év november hó 20. napján, BO-08/KT/10358-4/2019. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A kérelmező 2019. év november hó 28, illetve 2019. év december hó 5. napján megküldött kiegészítéseiben pontosította a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, illetve előkezelni kívánt hulladékok hulladék-fajtánkénti gyűjtésének módját, valamint mellékletként – egyebek mellett – megküldte az alábbi iratok másolatát:

- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 12750-1/2017. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. szám alatti telephelyét, nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása telepengedély köteles tevékenységeket 16/2017. számon nyilvántartásba vette.

A kérelmező 2019. év november hó 28. napján – külön eljárás keretében – jóváhagyásra megküldte a 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. alatti telephelyén kialakított, a hulladékgazdálkodási

tevékenysége végzése során átvett hulladékok tárolására szolgáló hulladékártató hely üzemeltetési szabályzatát.

A szabályzatot a Kormányhivatal BO-08/KT/10619-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. és 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2019. év november hó 20. napján kelt, BO-08/KT/10358-2/2019. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Mezőkövesd) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Mezőkövesd) 2019. év november hó 27. napján kelt, BO-07/NEO/02741-2/2019. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A megküldött hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentációt - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása érvényesítésére kiterjedően – áttanulmányoztam. A hulladékgazdálkodási engedély kérelmi dokumentációban foglaltak alapján a telephely vízellátása fűrt kútból történik. Az alkalmazottak létszáma 31 fő, részükre a WC, mosdó, öltöző és étkező helyiség, tartályos ivóvíz rendelkezésre áll.”

Előírásai alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

„Az ivóvíz minőségére vonatkozó részletes előírásokat a 201/2001.(X.25) Korm. rendelet 3. és 4. §-a, a határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A vízminőség-ellenőrzési követelményeket a Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: kbtv.) 28. § (3) bekezdése alapján: „a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg”, valamint a kbtv. 19. § (1) bekezdése szerint: „a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.” Fertőtlenítésre csak a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő engedélyezett fertőtlenítőszer használható.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § és 39. §-ában és a 4. számú mellékletében foglaltak az irányadóak.”

Az eljárás során 2019. év november hó 20. napján kelt, BO-08/KT/10358-3/2019. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/10809-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2019. év december hó 2. napján kelt, 35500/10809-1/2019. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. 1149 hrsz. alatti telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladékok előkezelése folyik 11075-11/2015. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján.

A nem veszélyes hulladék előkezelése: A Társaság telephelyi alkalmazottai az átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik a nem veszélyes hulladékokat és amennyiben észlelik, hogy a beszállított hulladék az átvételi követelményeknek nem felel meg, abban az esetben azt haladéktalanul visszaszállíttatják az átadónak.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékokat (tipikusan vegyes fémhulladékokat) válogatják, majd szükség szerint további előkezelésnek vetik alá.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésének lépései:

- a beérkezett szállítmány specifikus kézi/gépi szétválogatása, melynek eredményeképpen szennyeződéstől megtisztított, méret, anyag szerint kiválogatott hulladékfrakciók keletkeznek;
- azokat a hulladékokat, melyek további előkezelést (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás) igényelnek, mechanikus eszközökkel (hidraulikus aligátor olló, korongos gyorsvágó, plazmavágó, lángvágó) darabolják. A lemez, illetve vékony falvastagságú anyagoknál géppel történő bálázást alkalmaznak. Az olyan hulladékoknál, amelyek más, nem veszélyes anyagot tartalmaznak (műanyag, üveg, fa) mechanikus szétválasztási módszereket alkalmaznak: szerelés, csavarozás, vágás kézi fűrészszel, hidegvágóval.

A telephely vízellátása fűt kútból történik. Technológiai vízfelhasználás nincs.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz 20 m³ -es szennyvíztározó aknában gyűlik, mely vízzáró módon került kialakításra.

Hatóságom nyilvántartása szerint Mezőcsát, Dózsa György u. 58. telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Tárgyi ügyben **földtani közeg védelmi szempontból** a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Tárgyi hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és előkezelés) tevékenység engedélyezése földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.

A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadása óta eltelt időszakban, egy zajvédőfalként is szolgáló nyitott szín építése történt a telephelyen belül, a vasúti vágány nyugati oldalán. A szín 7 méter magas, 100 méter hosszú két oldalról nyitott tetővel ellátott, a telephely betonozott területének legészakibb pontjától déli irányba húzódik, a rakodótér fölé épült, a sínek nyugati oldalán, amelynek fala 10 mm vastagságú acéllemez. A zajvédő szín megépítése 43 dB léghanggátlást eredményez a lakóterületek irányában. Ezzel csökkenti a vagonokra történő rakodás zajkibocsátását.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján és fenti előírásaim betartása esetén a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.

A dokumentáció alapján a tevékenység során a technológiából vagy fűtésből adódó légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem üzemel a telephelyen.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról az Ákr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően adtam tájékoztatást.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2019. december 12.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Miskolc, Kisfaludy u. 3., 3528 (CK 12453137)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Mezőkövesd, Rákóczi u. 4., 3400 (HK JH05MEZONI)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 (KÉR)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.