



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/01803-8/2020.

Tárgy: **UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Hajdúhadház) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes hulladékok kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. Az **UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,

valamint

veszélyes hulladékok

kereskedelmére,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 12517613-4677-113-09
Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.
KÜJ: 100566435
Telephely: 3600 Ózd, Centeri út 3. (Ózd, 9228, 9218, 9193, 9221, 9220, 9219, 9207, 9214 hrsz.)
KTJ: 102593988
Telepengedély – nyilvántartási száma: 174/2015. (Kiadmányozó: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője);
A határozat száma: HVF/180-2/2015.
[A módosító határozat (székhelyváltás) iktatószáma: Hvf/137-2/2019.]

Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:

12205-19/2015. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya az engedélyes 3600 Ózd, Centeri út 3. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Előkezelés	Gyűjtés	Kereskedelem
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 10	fémhulladék	500	500	500

07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyag	500	500	500
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék	1 000	1 000	1 000
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	1 000	1 000	1 000
10 02 10	hengerlési reve			
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	500	500	500
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzhorganyzási eljárások hulladéka			
11 05 01	kemény cink	100	100	100
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	2 000	2 000	2 000
12 01 02	vasfém részek és por	2 000	2 000	2 000
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	2 000	2 000	2 000
12 01 04	nemvas fém részek és por	1 000	1 000	1 000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (gyártásközi fémhulladék)	2 000	2 000	2 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500	500	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500	500	500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500	500	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000	1 000	1 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	500	500	500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	500	500	500
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat			
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	100	400	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 17	vasfémek	2 000	2 000	2 000
16 01 18	nemvas fémek	2 000	2 000	2 000
16 01 19	műanyagok	500	500	500
16 01 20	üveg	500	500	500

16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	1 000	1 000	1 000
16 02	elektronikus és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	-	500	500
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	-	500	500
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	-	500	500
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	-	500	500
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	-	500	500
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	-	2 000	2 000
17 01 02	tégla	-	2 000	2 000
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2 000	2 000	2 000
17 04 02	alumínium	2 000	2 000	2 000
17 04 03	ólom	300	300	300
17 04 04	cink	300	300	300
17 04 05	vas és acél	25 000	25 000	25 000
17 04 06	ón	300	300	300
17 04 07	fémkeverék	500	500	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	500	500	500
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	-	1 000	-
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	-	500	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	-	2 000	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék			
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	2 000	2 000	2 000
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	2 000	2 000	2 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	2 000	2 000	2 000
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	500	500	500
19 12 02	fém vas	2 000	2 000	2 000
19 12 03	nemvas fémek	2 000	2 000	2 000
19 12 04	műanyag és gumi	500	500	500

19 12 05	üveg	500	500	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	500	500	500
20 01 02	üveg	500	500	500
20 01 11	textíliák	500	500	500
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	-	500	500
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	-	500	500
20 01 40	fémek	12 000	12 000	12 000

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **86 000 t/év.**

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **89 400 t/év,** ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 400 t/nap.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **78 100 t/év,** ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 400 t/nap.**

B.) Kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 06	elemek és akkumulátorok
16 06 01*	ólomakkumulátorok

A **kereskedelmi** célból átvehető veszélyes hulladék mennyisége: **1 000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes tárgyi telephelyén a II.3.A. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével (válogatás, szétválasztás, darabolás, bálázás), illetve veszélyes hulladék (ólomakkumulátorok) kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes telephelyét Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője HVF/180-2/2015. számú határozatában 174/2015. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve - önálló, végleges engedély birtokában - engedélyes szállítja be.

Mérlegelést követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére, egységakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására kb.: 10 800 m² egységes, egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterület, gyűjtőkonténerek, ill. egyéb gyűjtődényzetek állnak az engedélyes rendelkezésére.

A nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17138-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A veszélyes hulladék (ólomakkumulátorok) gyűjtése 10 m² alapterületű, fedett, teherbíró, vegyszerálló, folyadékzáró betonozott aljzattal, kármentő küszöbvel ellátott hulladéktároló helyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, 1 m³-es, duplafalú, saválló műanyag ládáknak történik.

A veszélyes hulladékkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll.

A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése, rakodása az ADR szabályai szerint történik.

A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17136-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok:
 - válogatása (gépi, kézi);
 - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel, mobil ollózó berendezéssel, bálázása;
 - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal, bálázása;
 - e-hulladékok: burkolatának esetleges eltávolítása;
 - papír hulladék: bálázása.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db mobil ollózó-bálázó berendezés;
- 1 db rakodógép;
- 1 db targonca;
- hídmérleg;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtődényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, szétválasztás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás)], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladék (ólomakkumulátorok) kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.

- A kereskedő az átvett hulladékot annak kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek változtatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát biztosítani kell.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 17136-3/2015. és 17138-3/2015. számon kiadott határozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltai panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- Az átvett veszélyes hulladékokat az erre a célra kijelölt helyszínen (veszélyes hulladék tároló hely), szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni. A tárolóhely és a gyűjtőedények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból, valamint kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

Nem veszélyes hulladékok:

- vasfémek: **9 000 tonna**;
- színesfémhulladékok: **100 tonna**;
- papír és műanyag hulladékok: **100 tonna**;
- e-hulladék, hulladék elemek és akkumulátorok: **200 tonna**;
- építési-bontási hulladékok: **500 tonna**;

Veszélyes hulladékok:

– ólomakkumulátorok: **15 tonna.**

- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, szétválasztás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás)] végezhető.
- A leselejtezett elemek, akkumulátorok megbontása, leürítése tilos!
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.

Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.)

KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követően szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végeztetni, normál üzemmenet mellett az egész telephelyre vonatkozóan, beleértve a szállítási tevékenységet is.
- A zajvizsgálatot el kell végezni a kritikus pontokon is (Ózd, Centeri u. 7. szám alatti ingatlan, Ózd, Center úti temető határa.)
- A mérés alapján meghatározott zajvédelmi szempontú hatásterületet térképen is meg kell jeleníteni. A hatásterület fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- Ha vannak a hatásterületen védendő épületek, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.

A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület).

A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.

Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. szerint 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.

- A zajmérésről készült zajmérési jegyzőkönyvet, és szükség esetén a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **2020. október 31.** napjáig.
- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni!

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.];
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelés hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék kereskedelem) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő csomagolásban kel átvenni.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

- A munkaterületen képződő, különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok rendszeres elszállításáról, minden esetben gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5618-1/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2020. év június hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2025. július 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 2020. év június hó 18. napján előterjesztett beadványában nem veszélyes hulladékok kereskedelmének, gyűjtésének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladék (ólomakkumulátorok) kereskedelmének engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 380 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a kezelni kívánt hulladékok körét,

illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a telephely bérleti szerződésének, helyszínrajzának másolatát;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződés másolatát;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője által HVF/180-2/2015. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes 3600 Ózd, Centeri út 3. szám alatti bérelt telephelyét 174/2015. számon nyilvántartásba vette;
- az engedélyes 2018. évi éves beszámolóját;
- a tárgyi telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, illetve nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatának másolatát.
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

„A kérelmezett tevékenység – 5 t/nap kapacitást meghaladó mennyiségű, nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. pontjába sorolható (Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól), és ennek következtében előzetes vizsgálati eljáráshoz kötött, illetve az előzetes vizsgálati eljárás alapján – a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően – környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, azaz környezetvédelmi engedély beszerzése is előírásra kerülhet.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (5) bekezdése szerint ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, akkor azt a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megelőzi.

Fent hivatkozottaknak eleget téve jelen eljárást megelőzően előzetes vizsgálati dokumentáció került benyújtásra – 100 000 t/év, illetve 400 t/nap mennyiségű, fémhulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak érdemi vizsgálatokor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megállapította, hogy a Kft. által végezni kívánt tevékenységből – a Kft. 3600 Ózd, Centeri út 3. szám alatti telephelyén, nem veszélyes vas- és színesfém hulladékok gyűjtése, előkezelése (válogatás, darabolás, bálázás) – származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. Fentieket figyelembe véve, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az előzetes vizsgálati eljárást 12205-19/2015. számú határozatával lezárta.”

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e, illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2020. év június hó 24. napján, BO/32/01803-5/2020. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. és 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok kereskedelmének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2020. év június hó 24. napján kelt, BO/32/01803-3/2020. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) 2020. év július hó 8. napján kelt, BO/NEF/1815-2/2020. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásait a határozat rendelkező részének III.1.b. pontjában szerepeltettem.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és vízfolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f), g), h), i), j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. számú melléklet 7.e pontjában foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXVV. törvény, és a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temető, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”

Az eljárás során 2020. év június hó 24. napján kelt, BO/32/01803-4/2020. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/5618-1/2020. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2020. év július hó 7. napján kelt, 35500/5618-1/2020. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51. – KÜJ: 100566435) az Ózd, Centeri út 3. (KTJ: 102593988) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését, valamint veszélyes hulladékok kereskedelmét végzi.

A fenti tevékenységi körből az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 60-61. alpontja a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a 62-63. alpontja a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozóan állapítja meg hatóságom hatáskörét a fent nevezett szakkérdésekben.

A kérelem előzményéhez tartozik, hogy az UD STAHL RECYCLING Kft. tárgyi telephelyre rendelkezik a BAZ MKH (Miskolc) BO/16/1589-3/2016. számon módosított, 16286-10/2015. számú (nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladék kereskedelmre vonatkozó, érvényes:2020. 09.30-ig) engedélyével.

A Társaság PE/KTFO/03927-20/2018. számú engedélye alapján veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítását és kereskedelmét is végzi.

A Társaság a környékbeli ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők fém és egyéb hasznosítható hulladékának gyűjtését, előkezelését (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás) végzi.

A **kereskedelmi** célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **86 000 t/év.**

A **gyűjtőként** átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **89 400 t/év.**

Az **előkezelni kívánt** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **78 100 t/év.**

A gyűjtőként, ill. előkezelőként végzett tevékenység keretében az egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni kívánt fémhulladék mennyisége: **max 400 tonna/nap.**

A **hulladékkereskedőként** átvenni kívánt veszélyes hulladékok (ólomakkumulátorok) összes mennyisége: **1 000 t/év.**

Az átvett nem veszélyes hulladékok a telephely 10 800 m²-es betonozott tároló területén kerülnek tárolásra. Ezen belül ömlesztve kerülnek tárolásra a fém-, színesfém, csomagolási hulladékok, valamint a darabos állagú építési-bontási hulladékok.

A 10 800 m²-es betonozott terület egy erre a célra kijelölt részén az **építési és bontási** hulladékok kerülnek gyűjtésre és elhelyezésre.

A telephely 10 800 m²-es betonozott területének erre a célra kijelölt részén ömlesztve kerülnek tárolásra a **színesfém** hulladékok, és ugyanitt szintén ömlesztve kerülnek tárolásra az **elektromos berendezések** hulladékai (2 db 30 m³-es fémkonténerben).

Az **elektronikai hulladékok, a hulladék elemek- és akkumulátorok.** 10 m²-es alapterületű fedett raktárhelyiségében kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen (fémkonténerekben, illetve 5 db 1 m³-es saválló műanyag láda) kerülnek tárolásra.

A **veszélyes hulladékok** egy 10 m²-es fedett, zárható helységben kerülnek tárolásra. A tárolóhely aljzata ellenálló, teherbíró és folyadékzáró betonozott aljzatú, kármentő küszöbvel van ellátva. A veszélyes hulladékok a kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, saválló akkumulátortároló műanyag konténerben vannak elhelyezve. A csapadékvíz nem tud a gyűjtőhelyre jutni.

A nem veszélyes hulladékok előkezelése:

A hulladékok beszállítás után a 10 800 m²-es manipulációs területre kerülnek, ahol minőségi kategóriánként kézi és gépi válogatás, valamint amennyiben szükséges, lángvágással, mobil ollózással való darabolás történik.

A vashulladékok előkezelése: A hulladékok beszállítás után a manipulációs területre kerülnek, ahol minőségi kategóriánként kézi és gépi válogatás, valamint amennyiben szükséges, lángvágással, mobil ollózással való darabolás történik.

A válogatási folyamatot két ütemben végzik. Az első ütem a durva, a második a finom válogatás. A durva válogatáshoz az anyagot a forgó-rakodógép teríti, majd a válogatás kézzel történik. A válogatott anyag deponálását ugyancsak a forgó-rakodógép végzi.

A durva válogatás során eltávolítják az idegen szennyező anyagokat is.

A finom válogatás módszere a durva válogatáséval megegyezik. A finomválogatás során a cikkszám listában meghatározott minőségeket megkülönböztetik.

Színesfém hulladékok előkezelése (válogatása, bontása, darabolása): Az átvett színesfém hulladék további feldolgozásra való előkészítése 3 lépésben történik:

- válogatás, mely kézi erővel történik
- bontás (mindazon színesfém hulladékok esetén, amelyek vasat vagy más idegen anyagot tartalmaznak). A bontást az erre kijelölt helyen csavarozással, töréssel, vagy vágással kézi flex-szel végzik.

- darabolás (általában a kábelek, vagy a nagyobb méretű színesfém alkatrészek esetén). A darabolást vágó korongos daraboló géppel végzik.

Az elektronikai hulladékokat anyagminőségeiként kézzel válogatják, esetlegesen a különböző anyagokat pl: műanyag burkolat eltávolítják.

A papír hulladékokat a raktárcsarnokban bálázzák.

Egyéb nem veszélyes hulladékokat tárolást megelőzően kézzel válogatják, a nem azonos anyagminőségeket eltávolítják.

Veszélyes hulladékok előkezelését nem végzik.

Az előkezelés magában foglalja az átvett hulladékok szükség szerinti válogatását, az átvett hulladékok hasznosító szervezetek számára adagolható méretűvé történő darabolását (flex, egyéb kézi szerszámok, mobil olló, lángvágó berendezés) és a hulladék bálázását.

Az előválogatásból esetlegesen kikerülő, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok tárolása a Társaság a telephelyen található veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén történik. A Társaság rendelkezik a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal.

Az átvett hulladékok további kezelésre történő átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A telephely vízellátása a városi vízvezeték hálózatról történik.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni.

A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a telephely 10.800 m²-es betonozott tárolóterületén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve elszikkad.

Az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (géppalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvízkeletkezés nincs.

A hulladékkezelési technológiai folyamatokat olyan műszaki védelemmel ellátott létesítményekben, szilárd burkolatú területeken végzik, amelyek biztosítják a földtani közeg és a felszíni alatti vizek védelmét.

A Kft. tevékenysége során a hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az Ózd, Centeri út 3. (Ózd, 9228, 9218, 9193, 9221, 9220, 9219, 9207, 9214 hrsz.) alatti telephely **sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint.**

A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú VITUKI térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából kevésbé érzékeny besorolású.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok kereskedelme környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Tárgyi ügyben **földtani közeg védelmi szempontból** a rendelkező részben tett előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok gyűjtőként történő átvétele, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladék kereskedelme) tevékenységek végzése földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.

A telephely egy 11 600 m²-es terület, irodával, szociális helyiségekkel, raktárral (10 m²), mérleggel és mérlegházzal. A tároló terület nagysága 10 800 m². A telephely teljes egészében betonozott.

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló, az engedélyes rendelkezésére álló gépek, berendezések:

- 1 db felszerelés pisztoly + tömlő (lángvágó berendezés);
- kézi szerszámok: flex, fűrő;
- 1 db mobil ollózó berendezés;
- konténerek: 10 db 35 m³-es;
- 1 db Fuchs MHL 340 típusú forgó rakodógép;
- 5 db 1 m³-es műanyag saválló láda;
- 1 db hídmérleg 60 t teherbírású.

A telephelyen az alábbi előkezeléseket végzik: válogatás, darabolás (lángvágás), mobil ollózás, bálázás.

A tevékenység során a rakodási műveletekből és az előkezelésből adódó zajkibocsátással lehet számolni.

A telephely környezete Ózd érvényes rendezési terve alapján:

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)” besorolású területen találhatóak, ahol a zajterhelési határérték:

LTH nappal = 50 dBA

LTH éjjel = 40 dBA

A legközelebbi lakóház az Ózd, Centeri u. 7. szám alatt található, mely a telephelytől 420 méterre helyezkedik el.

A tevékenység során a legközelebbi lakóháznál határérték túllépés nem várható, ugyanakkor zajvédelmi hatásterületen lehetnek védendő ingatlanok. Ennek igazolására a fenti előírásokat tettem.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján és fenti előírásaim betartása esetén a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást


- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2020. augusztus 11.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Miskolc, Zsedényi Béla utca 31., 3528 (CK 12453137)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 (HK BAZMKHNSZ)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 (KÉR)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.